


Grilles **EXPO caddie**®




**Un système simple, modulaire,
pour toutes les expositions**


Conception Gérard IFERT – Réalisation ATELIERS REUNIS CADDIE

Pour informer, exposer partout

Musées, écoles, universités, entreprises,
salons professionnels, banques,
administrations . . .



Musée de l'holographie – Cologne





Expo.caddie: Un système simple et robuste pour exposer avec facilité


1 à 5 travées, 2 hauteurs, un choix de dimensions s'adaptant à tous les locaux. Une conception robuste en fil d'acier zingué protégé par un vernis incolore cuit au four.

Hauteur	2030 mm	1530 mm
5 Travées	9.951.00.59 1200 x 2030 mm	9.951.25.59 1200 x 1530 mm
3 Travées	9.951.01.59 725 x 2030 mm	9.951.23.59 725 x 1530 mm
2 Travées	9.951.03.59 485 x 2030 mm	9.951.22.59 485 x 1530 mm
1 Travée	9.951.02.59 250 x 2030 mm	9.951.21.59 250 x 1530 mm

Montage très simple, sans outil:
2 charnières d'assemblage
bonne stabilité
pieds de protection
grande surface de présentation:
utilisation recto-verso




Charnière d'assemblage
9.951.06.03
Zingué brillant
Jeu de 6 charnières



Pied de protection
9.951.91.58


Un ensemble modulaire utilisable à l'infini.

Combinez vos grilles **Expo.caddie** selon votre imagination personnelle. Les possibilités sont presque illimitées. Par leur transparence et leur design sobre, les grilles **Expo.caddie** mettent en valeur les objets présentés.



Les accessoires Expo.caddie

Pieces de suspension murales




Pièce de suspension
9.951.95.03 Zingué brillant
 Dim. h. t.: 680 x 22 x 35 mm

Crochets de maintien
9.951.94.03 En cas de suspension murale, prévoir obligatoirement 4 crochets de maintien Zingue brillant. Dim. h. t.: 30 x 20 x 28 mm


Pièce murale de maintien
9.951.96.03 Pour maintenir en présentation murale non suspendue. Zingué brillant. Dim. h. t.: 43 x 48 x 180 mm
 Les références ci-dessus sont livrées avec vis et chevilles.

Etagère d'angle



Etagère d'angle Expo.caddie
9.951.20.03
 Pour présentation d'objets de grandes dimensions. Zingué brillant.
 Livré avec 4 charnières d'assemblage et 4 crochets L. 62 mm.
 Dim. h. t.: Larg. 1300, prof. 535 mm.


Porte-spot et spot



Porte spot Expo.caddie
9.951.10.03 Zingué brillant.
 Se place à la partie supérieure des grilles ou entre 2 grilles disposées en angle droit. Livré avec 2 charnières d'assemblage.
 Dim. h. t.: 735 x 470 x 30 mm


Spot à pince Expo.caddie
9.951.11.97
 Pour ampoule à visser, 3 mètres de câble électrique. Livré sans ampoule.

Tringle




Tringle Expo.caddie
 Zingué brillant. Pour liaison entre 2 grilles ou suspension d'objet sur une grille.
 Livré avec 2 charnières d'assemblage.
9.951.44.03 longueur L. 248 mm
9.951.41.03 longueur L. 490 mm
9.951.48.03 longueur L. 620 mm
9.951.47.03 longueur L. 725 mm
9.951.42.03 longueur L. 960 mm
9.951.43.03 longueur L. 1200 mm

Crochet



Crochet Expo.caddie
 Pour la suspension de tableaux, vêtements... Zingué brillant.
 Livré avec 1 charnière d'assemblage.
9.951.31.03 longueur L. 32 mm
9.951.32.03 longueur L. 62 mm
9.951.33.03 longueur L. 110 mm
9.951.34.03 longueur L. 180 mm
9.951.35.03 longueur L. 240 mm
9.951.36.03 longueur L. 340 mm

Tablette de lecture




Tablette de lecture Expo.caddie
9.951.17.03 Zingué brillant.
 Pour consulter une revue ou un document. Livré avec 2 charnières d'assemblage.
 Dim. utiles de la tablette: 430 x 325 mm, Dim. h. t.: 430 x 100 x 330 mm

Crochet "S"
 Pour la suspension de tous objets légers. Acier inoxydable.
9.951.05.17
 Jeu de 100
 Dim. h. t.: 16 x 20 mm

I
(
N
S
C

Ensemble Expo.caddie Bibliothèque pour livres ou bibelots



9.950.56.03 Ensemble zingué brillant
Tablettes stratifié noir
Dim. h. t.: 1205 x 295 x 2030 mm
Dim. utiles d'une tablette: 1200 x 225 mm
Poids à vide: 52,5 kg
Ensemble composé de: 1 grille 5 travées,
2 grilles 1 travée, 6 supports pour charges
lourdes, 16 charnières d'assemblage.


Tablette rainurée Expo.caddie

Stratifié noir
9.951.57.57
Pour grille 5 travées
Dim. h. t.: 1200 x 225 x 20 mm
9.951.56.57
Pour grille 3 travées
Dim. h. t.: 730 x 225 x 20 mm

Support pour charges lourdes

9.951.40.03 Ensemble zingué brillant
Se place au centre sous la tablette
Dim. h. t.: 200 x 200 x 90 mm.

Ensemble Expo.caddie Porte-revues pour revues, journaux, livres d'art ou catalogues




9.950.66.03 Ensemble zingué brillant
Tablettes à rebord en tôle aluminium anodisé
noir satiné.
Dim. h. t.: 1205 x 345 x 2030 mm
Dim. utiles d'une tablette: 1165 x 405 mm
Poids à vide: 45 kg
Ensemble composé de: 1 grille 5 travées, 2 grilles
1 travée, 5 tablettes à rebord, 24 charnières
d'assemblage, 10 crochets, 5 tringles.

Tablette à rebord Expo.caddie

Tôle aluminium anodisé noir.
Livré avec 4 charnières d'assemblage,
2 crochets L 32 mm et 1 tringle
9.951.60.56
Pour grille 5 travées
Dim. h. t.: 1165 x 405 x 40 mm
9.951.50.56
Pour grille 3 travées
Dim. h. t.: 695 x 405 x 40 mm

A

Ensemble Expo.caddie Livres et Objets d'art. Pour livres, encyclopédies, bibelots, objets d'art



9.950.54.03 Ensemble zingué brillant
Tablettes stratifié noir
Dim. h. t.: 1220 x 365 x 2030 mm
Tablettes longueur 1220 mm
Profondeur 120, 190, 250 et 350 mm
Poids à vide: 40 kg

Tablettes à encoches Expo.caddie



Pour grilles 5 travées. Stratifié noir
Longueur 1220 mm. Épaisseur 20 mm.
9.951.51.57 Profondeur 120 mm
Livré avec 2 charnières d'assemblage
et 2 crochets L 110 mm
9.952.52.57 Profondeur 190 mm
Livré avec 2 charnières d'assemblage
et 2 crochets L 180 mm
9.951.53.57 Profondeur 250 mm
Livré avec 4 charnières d'assemblage
et 4 crochets L 240 mm
9.951.54.57 Profondeur 350 mm
Livré avec 4 charnières d'assemblage
et 4 crochets L 340 mm

Joues pour tablettes à encoches

Zingué brillant. Jeu de 2 joues
9.951.26.03 Pour tablette prof. 120
9.951.27.03 Pour tablette prof. 190
9.951.28.03 Pour tablette prof. 250
9.951.29.03 Pour tablette prof. 350

L'information
efficace...



Grilles
Expo.caddie



Expo.caddie – le système aux multiples solutions

Sur simple demande, nous vous
enverrons gratuitement notre
dépliant 9051/87F

Guidflex



DEPLIANT
EXPO.caddie
9052/87 F

ATELIERS REUNIS CADDIE S.A.

Capital de 5.850.000 frs - 578500803 B - R.C. Strasbourg

SIEGE SOCIAL ET USINES

29, rue de Lattre-de-Tassigny - 67300 Schiltigheim

BP 47 - 67041 Strasbourg Cedex / Tél. 88.83.90.90 - Téléc. 870987 CAD SCH

DIRECTION COMMERCIALE

44, rue Roger Salengro, Péripole 127, 94126 Fontenay-sous-Bois Cedex

Tél. (1)48.76.12.55 - Téléc. 213448 CAD PAR

DIRECTIONS REGIONALES :

PARIS : 44, rue Roger Salengro - Péripole 127 - 94126 Fontenay-sous-Bois Cedex Station R.E.R. Val de Fontenay
Tél. (1)48.76.12.55 - Téléc. 213448 CAD PAR

EST : Strasbourg : 29, rue de Lattre-de-Tassigny - 67300 Schiltigheim - Tél. 88.83.90.90 - Téléc. 870987 CAD SCH

NORD : Lille : 61, Avenue de Canteleu - 59650 Villeneuve d'Ascq - Tél. 20.05.47.47 - Téléc. 120868 CAD LIL

OUEST : Nantes : Z.A.C. du Bois Briand - Rue de la Garde - Case postale 0357 - 44085 Nantes Cedex

Tél. 40.50.33.11 - Téléc. 711576 CAD NAN

RHONE-ALPES : Lyon : Parc Club du Moulin à Vent, 33, rue du Docteur G. Lévy 69693 Vénissieux

Tél. 78.00.46.46 - Téléc. 370257 CAD LYO

SUD-EST : Marseille : Avenue des Salyens, BP 163 - 13745 Vitrolles Cedex Tél. 42.89.71.25 - Téléc. 400950 CAD MAR

SUD-OUEST : Bordeaux : Z.A.C. Château Rouquey, Avenue J.F. Kennedy 33700 Mérignac

Tél. 56.47.82.82 - Tlx. 572487

CENTRES D'EXPOSITIONS : PARIS, STRASBOURG, LILLE, NANTES, LYON, MARSEILLE, BORDEAUX.

11/86 caddie / publicité 50.00.143

Les grilles EXPO CADDIE et DECO CADDIE offrent une grande surface de présentation rectangulaire : 1200 x 2030 mm (5 traverses) ou 720 x 2030 mm (3 traverses). Le fil d'acier zingué électrolytique vernis ou en acier revêtu POLYROC assure une résistance aux intempéries respectives. En effet, ces revêtements offrent une double protection : zinc et vernis incolore ou zinc et revêtement couleur pour le POLYROC.


Leur montage est simple avec 2 charnières d'assemblage sans outil. Leur stabilité est assurée par des crochets de projection en plastique (2 pour la grille 3 traverses, 1 pour la grille 5 traverses).

Des étiquettes autocollantes (rectangulaires, carrées, ovales) sont disponibles pour l'identification.


Enfin, la possibilité d'ajouter des panneaux de protection en plastique (2 pour la grille 3 traverses, 1 pour la grille 5 traverses).

Des étiquettes autocollantes (rectangulaires, carrées, ovales) sont disponibles pour l'identification.

Enfin, la possibilité d'ajouter des panneaux de protection en plastique (2 pour la grille 3 traverses, 1 pour la grille 5 traverses).



LES ACCESSOIRES



- A** **Charnière d'assemblage** (Jeu de 6 pièces)
réf. 9.951.06.56 - Polyroc noir.
- B** réf. 9.951.06.03 - Acier zingué électrolytique.
- C** **Pied de protection de rechange**
réf. 9.951.91.58 - Plastique noir.
- D** **Porte spot**
réf. 9.951.10.03
Se place à la partie supérieure des grilles ou entre 2 grilles disposées en angle. Livré avec 2 charnières d'assemblage. Zingué électrolytique + vernis incolore (aspect brillant).
- Spot à pince**
réf. 9.951.11.97
3 m de câble électrique (Livré sans ampoule).

- E** **Crochet à charnière d'assemblage**
réf. 9.951.31.03
Crochet + charnière. Zingué. Longueur du crochet 32 mm.
- F** **Tablette de lecture**
réf. 9.951.17.03
Pour consulter une revue ou un document. Livrée avec 2 charnières d'assemblage. Dimensions utiles de la tablette L.430 x H.325 mm. Zingué électrolytique + vernis incolore (aspect brillant).
- G** **Étagère d'angle**
réf. 9.951.20.03
Pour présenter tous types d'objets de grandes dimensions. Livrée avec 4 charnières d'assemblage et 4 crochets L.62 mm. Dim. hors tout : L.1300 x P.535 mm. Zingué

- électrolytique + vernis incolore (aspect brillant). Ne se monte qu'avec des grilles 5 traverses.
- H** **Clips**
réf. 9.951.18.50 - Plastique noir. Jeu de 20
Pour fixation discrète du fil de spot sur les grilles.
- I** **Crochets S**
réf. 9.951.05.17 - Jeu de 100
Pour la suspension de tous objets légers. Dimensions hors tout : L.20 x l.16 mm. Acier inoxydable.
- J** **Patte de fixation adhésive**
réf. 9.951.15.11 - Jeu de 12
Pour photos ou panneaux légers.

Conception : G. IFERT

caddie.
Qualité

Document non contractuel. La plupart de nos modèles sont brevetés ou protégés par des dépôts de marques en France et à l'étranger. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos articles toutes modifications que nous jugerons utiles sans avis préalable.

ATELIERS REUNIS CADDIE SA
Capital de 5 850 000 F - 578500803 - RCS Strasbourg

SIÈGE SOCIAL, USINES, DIRECTION EXPORT
9 rue de Lattre-de-Tassigny - BP 47
67301 Schiltigheim Cedex - Tél. 03 88 83 90 90
Fax 03 88 83 67 94 - Fax Export 33 388 19 68 96

DIRECTION COMMERCIALE FRANCE
4 rue R. Salengro - Péripole 127 - F-94126 Fontenay-s-Bois Cedex
Tél. 01 43 94 59 00 - Fax 01 43 94 59 49

DIRECTIONS REGIONALES ET CENTRES D'EXPOSITIONS :

PARIS : 44 rue R. Salengro - Péripole 127 - F-94126 Fontenay-sous-Bois Cedex. Tél. 01 43 94 59 00 - Fax 01 43 94 59 49

EST : Strasbourg : 29 rue De Lattre-de-Tassigny - BP 47 - F-67301 Schiltigheim Cedex. Tél. 03 88 83 90 90 - Fax 03 88 83 67 94

NORD : Lille : 61 av. Canteleu - F-59650 Villeneuve d'Ascq. Tél. 03 20 05 47 47 - Fax 03 20 67 20 49

OUEST : Nantes : ZAC du Bois Briand - R. de la Garde - BP 53586 - F-44085 Nantes Cedex 03. Tél. 02 40 50 33 11 - Fax 02 40 14 41 25

RHONE-ALPES : Lyon : Parc Club Moulin à Vent - 33 rue G. Lévy - F-69693 Vénissieux Cedex. Tél. 04 78 00 46 46 - Fax 04 78 00 73 73

SUD-EST : Marseille : Avenue Yitzak Rabin - BP 163 - F-13745 Vitrolles Cedex. Tél. 04 42 89 71 25 - Fax 04 42 89 45 27

SUD-OUEST : Bordeaux : P.A. Château Rouquay - 18 rue Thalès - F-33700 Mérignac. Tél. 05 56 47 82 82 - Fax 05 56 13 03 01

FILIALES :

ALLEMAGNE : CADDIE GmbH - 77694 Kehl. Tél. (07851) 43 74 - Fax (07851) 78272

BELGIQUE : CADDIE SA - 1150 Bruxelles. Tél. (02) 762 53 50 - Fax (02) 772 2582

GRANDE-BRETAGNE : CADDIE Products Ltd - Old Isleworth - Middlesex. Tél. (0181) 847 4321 - Fax (0181) 568 2100

PAYS-BAS : CADDIE BV - Postbus 3041 - 5203 DA 's-Hertogenbosch. Tél. 073 6412962 - Fax 073 6422240

Agences dans tous les pays d'Europe.

ATELIERS REUNIS CADDIE®